

ПРЕЙСКУРАНТ № 04-25/2 от 1 сентября 2025 г.
на платные ремонтно-строительные работы по заказам населения

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
2.1 ПОЛЫ				
часть I стр. 6-12				
1.	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м2	0,66	17,07
2.	Смена лаг из досок по готовому основанию	м2	0,51	13,18
3.	Перестилка чистых дощатых полов	м2	0,87	22,49
4.	Сплачивание дощатых полов	м2	0,5	12,92
5.	Укрепление дощатых полов (без доб.новых досок)	м2	0,18	4,65
6.	Смена досок в полах до 3-х шт в одном месте	м досок	0,59	15,25
7.	Смена деревянных плинтусов	м.п.	0,2	5,17
8.	Шлифовка дощатых полов неокрашенных	м2	0,25	7,67
9.	Шлифовка дощатых полов окрашенных	м2	0,5	15,34
10.	Шлиф. провесов в неокрашенных дощ.полах	м2	0,12	3,68
11.	Шлифовка провесов в окрашенных дощ.полах	м2	0,14	4,29
12.	Перестилка паркетного пола на рейках при кол-ве клепок до 45шт(без шлиф.и циклевки)	м2	1,4	42,94
13.	Перестилка паркетного пола на рейках при кол-ве клепок 45шт-100шт (без шлиф.и циклевки)	м2	1,78	54,60
14.	Перестилка паркетного пола на рейках при кол-ве клепок более 100шт (без шлиф.и циклевки)	м2	2,19	67,17
15.	Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки)	м2	1,5	38,78
16.	Замена штучного паркета в одном месте до 5 клепок	место	0,36	9,31
17.	Замена штучного паркета в одном месте до 0, 5 м2	место	1,1	28,44
18.	Замена штучного паркета в одном месте до 1,0 м2	место	1,58	40,85
19.	Шлиф.и цикл. паркетных полов,ранее покрыт.маст.или лаком	м2	0,28	7,24
20.	Цикл.(шлиф)ошлиф.паркет.полов,ранее не покр.лак.или маст	м2	0,1	2,59
21.	Цикл.(шлиф)ошлиф.паркет.полов,ранее покр.лак.или маст	м2	0,34	8,79
22.	Смена керам.плиток до 10шт в одном месте	шт	0,1	2,59
23.	Смена керам.плиток более 10шт в одном месте	шт	0,06	1,55
24.	Заделка выбоин в цем. полах пл.до 0,25м2 в одном месте	место	0,37	9,57
25.	Заделка выбоин в цем. полах пл.св. 0,25-0,5м2 в одном м-е	место	0,64	16,55
26.	Заделка выбоин в цем. полах пл.св. 0,5-1,0м2 в одном м-е	место	1,1	28,44
27.	Разборка кирпичных столбиков-м2 пола	м2 пола	0,06	1,22
28.	Разборка лаг деревянных	м2 пола	0,07	1,42
29.	Разборка покрытий дощатых полов или настилов	м2	0,29	5,89
30.	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	0,13	2,64
31.	Разборка покрытий полов из керам.плиток	м2	0,46	11,90
32.	Раз-ка покр. полов из щит. паркета с разб.плинтусов	м2	0,45	11,64
33.	Раз-ка покр. полов из штучн. паркета с разб.плинтусов	м2	0,5	12,92
34.	Снятие деревянных плинтусов	м.п	0,03	0,61
35.	Разборка цементных плинтусов	м.п	0,2	4,07
36.	Выр-ие ранее вып.цем.стяжки или бет.осн.слоем полимер.р-ра	м2	0,3	9,20
37.	Смена покрытий из линолеума	м2	0,55	16,87
38.	Устр-во тепловых полов с эл.нагревом	м2	4,2	128,83
39.	Укладка ламинированных полов	м2	0,4	12,27
часть II стр. 9-14				
40.	Шпатлевка паркетных полов	м2	0,099	2,56
41.	Шпатлевка деревянных полов	м2	0,078	2,02
42.	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков	м2	0,23	7,06
43.	Устройство готового деревянного плинтуса	м2 пола	0,08	2,07
44.	Снятие старой шпатлевки с деревянных полов	м2	0,28	5,69
45.	Устройство покрытия пола из ковровина на плинтусах	м2	0,34	10,43
46.	Устройство покрытия пола из ковровина на клею	м2	0,40	12,27
47.	Сборка щита сплошного деревян. из готовых заготовок(сбивка гвоздями)	м2	0,47	12,16
48.	Укладка лаг из досок по кирпичным столбикам	м2 пола	0,45	11,64
49.	Укладка лаг из досок по готовому основанию	м2 пола	0,35	9,05

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
50	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок т.28мм по готовым балкам или лагам	м2	0,53	13,70
51	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок т.36мм по готовым балкам или лагам	м2	0,58	15,00
52	Устройство чистых дощатых полов вшпунт или вчетверть из досок т.46мм по готовым балкам или лагам	м2	0,63	16,29
53	Устройство чистых дощатых полов впритык из досок т.46мм по готовым балкам или лагам	м2	0,72	18,62
54	Устройство чистых дощатых полов впритык из брусков толщиной 46 мм	м2	1,09	28,18
55	Устройство пола из штучного паркета по готовому основанию на клеящ.смесях при количестве клеек в 1 м2			
55.1	" до 45штук	м2	1,46	44,79
55.2	" от 46 шт до 100 шт	м2	1,75	53,68
55.3	" более 100 шт	м2	2,09	64,10
56	Устройство покрытия пола керамической плиткой на клею по цементной стяжке	м2	1,03	31,59
57	Устройство стяжки самовыравнивающимся составом т.5мм	м2	0,47	12,16
часть III стр. 9-13				
58	Разборка покрытий полов из ламинированных панелей	м2	0,12	3,11
59	Смена покрытий полов из ламинированных панелей	м2	0,52	15,95
60	Устройство плинтусов из ПВХ	м	0,11	3,38
61	Разборка плинтусов из ПВХ	м	0,02	0,62
62	Разборка покрытий полов из ДСП	м2	0,15	3,93
63	Разборка покрытий полов из ДВП	м2	0,07	1,42
64	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10м2			
64.1	в один слой	м2	0,59	18,10
64.2	в два слоя	м2	1,01	30,98
65	Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10м2			0,00
65.1	в один слой	м2	0,51	15,64
65.2	в два слоя	м2	0,87	26,69
66	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10м2	м2	0,27	8,28
67	Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10м2	м2	0,23	7,06
68	Устройство покрытия из линолеума без сварки стыков	м2	0,42	12,88
69	Устройство бетонного покрытия пола толщ.20мм площадью до 20 м2	м2	0,47	12,16
70	Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20мм площадью свыше 20м2	м2	0,45	11,64
71	Устройство цементной стяжки толщ.20мм по бетонному основанию площадью пола до 20м2	м2	0,48	12,42
71.1	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м2	0,005	0,13
72	Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию площадью пола свыше 20 м2	м2	0,42	10,86
72.1	При изменении толщины цементной стяжки на каждые 5 мм	м2	0,004	0,10
73	Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ. 20 мм с устройством плинтуса	м2	0,44	11,38
74	Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке	м2	1,03	31,59
часть V стр. 10-12				
75	Ремонт деревянных полов из паркетной доски на мастике			
75.1	Площадью в одном месте до: 0,5 м2	место	0,49	15,03
75.2	1 м2	место	0,98	30,06
76	Ремонт деревянных полов из паркетной доски в "замок"			
76.1	Площадью в одном месте до: 0,5 м2	место	0,29	8,89
76.2	1 м2	место	0,58	17,78
77	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината на мастике			
77.1	Площадью в одном месте до: 0,5 м2	место	0,42	12,88
77.2	1 м2	место	0,64	19,63
78	Ремонт ламинированных полов из пластин ламината в "замок"			
78.1	Площадью в одном месте до: 0,5 м2	место	0,23	7,06
78.2	1 м2	место	0,31	9,50
79	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм			
79.1	Площадью пола: до 20 м2	м2	0,40	10,35
79.2	свыше 20 м2	м2	0,36	9,31
79.3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2	0,005	0,13
2.2 ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
часть I стр. 13-16				

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
1	Уст-ка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла	форточка	2,89	88,65
2	Смена форточки	форточка	0,46	14,11
3	Смена на месте бруска окон. кор-и в кам. стенах при 1 перепл.в коробке	брусок	3,27	100,30
4	Смена на месте бруска окон.кор-ки в кам. стенах при 2-х перепл.в коробке	брусок	5,2	159,50
5	Смена на месте бруска окон.кор-ки (колоды) в дерев. стенах	брусок	2,1	64,42
6	Малый ремонт створ. оконных переп. со снятием створок	створка	0,64	19,63
7	Малый ремонт створ. оконных переп. без снятия створок	створка	0,46	14,11
8	Большой ремонт створчатых оконных переплетов	створка	2,32	71,16
9	Большой ремонт глухих оконных переплетов	переплет	2,16	66,25
10	Ремонт на месте деревянной подоконной доски	шт	0,65	19,94
11	Малый ремонт форточки	форточка	0,86	26,38
12	Снятие оконных коробок в камен. стенах с выломкой четвертой	коробка	3,8	98,25
13	Снятие оконных коробок в камен. стенах с выломкой четв.с отбив.штук. в откосах	коробка	4,1	106,02
14	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт	0,23	4,68
15	Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах	шт	0,2	4,07
16	Снятие мозаичных подоконных досок	м2	2,3	46,74
17	Установка подоконных досок	м	0,3	7,76
18	Снятие оконных колод в деревянных стенах	колода	0,99	25,60
19	Снятие оконных створок	створка	0,4	10,35
20	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2м2	блок	3,22	83,25
21	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2м2	блок	3,72	96,19
22	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	3,61
часть II стр.15-22				
23	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичн	блок		
23.1	" площадью до 1 м2		0,92	28,22
23.2	" площадью до 2 м2		1,08	33,12
23.3	" площадью до 3 м2		1,24	38,04
23.4	" площадью свыше 3м2		1,4	42,94
24	Установка оконного блока из ПВХ со стеклопакетами в проемы КПД	блок		
	" площадью до 1 м2		1,06	32,51
	" площадью до 2 м2		1,24	38,04
	" площадью до 3 м2		1,43	43,86
	" площадью свыше 3 м2		1,61	49,39
25	Установка блока окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами при площади изделия до 5 м2	блок		
25.1	" в проемы кирпичных стен		2,1	64,42
25.2	" в проемы КПД		2,42	74,23
26	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остекле в проемы кирпичных стен	блок		
26.1	" площадью до 1,5 м2		0,7	21,48
26.2	" площадью до 3 м2		0,9	27,61
27	Установка оконного блока с деревянными переплетами с тройным остеклением в проемы панелей КПД	блок		
27.1	" площадью до 1,5 м2		1,17	35,89
27.2	" площадью до 3 м2		1,43	43,86
28	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с трой остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2	блок	0,82	25,16
29	Установка балконного дверного блока с деревянными переплетами с трой остеклением в проемы панелей КПД при площади блока свыше 1,5 м2 до 2 м2	блок	1,33	40,79
30	Установка отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	0,31	8,02
31	Установка подоконной доски из МДФ	м	0,3	7,76
32	Изготовление слухового окна	м2	1,42	36,71
33	Установка готового слухового окна	шт	0,41	10,60
34	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором установке оконных(балконных дверных) блоков в проемы кирпичных стен, КПД	м.стыка	0,05	1,29
35	Герметизация мест примыкания оконных(балконных дверных) блоков пароизоляционной лентой	м.стыка	0,078	2,02
36	Установка уплотняющего пенополиэтиленового жгута	м	0,05	1,29

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
часть III стр.14-18				
37	Смена отлива из оцинкованной стали с устройством каркаса	м	0,4	10,35
38	Установка штапика	м	0,018	0,47
39	Снятие форточки	форт-ка	0,11	2,85
40	Установка форточки	форт-ка	0,35	10,74
41	Установка оконных коробок в каменных стенах			
	Площадью:			
41.1	до 2 м2	м2	0,97	29,76
41.2	более 2м2	м2	0,71	21,78
42	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня			
	Площадью:			
42.1	до 2 м2	м2	4,27	130,98
42.2	более 2 м2	м2	3,12	95,71
43	Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня			
	Площадью:			
43.1	до 2 м2	м2	1,56	47,85
43.2	более 2 м2	м2	1,02	31,29
44	Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня			
	Площадью:			
44.1	до 2 м2	м2	1,56	47,85
44.2	более 2 м2	м2	1,02	31,29
45	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки			
	Переплет:			
45.1	створный	створка	1,52	46,62
45.2	глухой	створка	0,55	16,87
46	Установка металлических решеток на окна			
46.1	в каменных стенах	м2	0,77	23,62
46.2	в бетонных стенах	м2	1,02	31,29
47	Установка подоконной доски из ПВХ	м	0,28	7,24
48	Установка откосов из ПВХ	м2	0,35	10,74
49	Установка деревянного оконного блока			0,00
	Площадью:			0,00
49.1	до 2 м2	блок	2,6	79,76
49.2	более 2 м2	блок	2,98	91,40
2.3 ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
часть I стр.17-22				
1.	Снятие дверных полотен	полотно	0,29	5,89
2.	Снятие дверных коробок в кам.стенах с выломкой четверг.	коробка	3,8	98,25
3.	Снятие дверных коробок в кам.стенах с выломкой четверг.	коробка	4,1	106,02
4.	Снятие дверных колод в деревянных стенах	колода	0,99	25,60
5.	Снятие дверных коробок в перегородках	коробка	0,53	13,70
6.	Смена наличников	м.п.	0,17	4,39
7.	Смена на месте бруска дверной коробки в камен.стенах	брусок	3,6	110,42
8.	Смена на месте бруска дверной коробки в деревян.стенах	брусок	3,1	95,08
9.	Смена на месте бруска дверной коробки в перегород.	брусок	5,6	171,77
10.	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	13,99	429,12
11.	Большой ремонт полотен внутр. дверей	полотно	9,63	295,39
12.	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	1,34	41,11
13.	Смена дверного блока	блок	3,64	111,64
14.	Герметиз. мест примыкания дверных блоков к стенам полиур.пенной	м.п.	0,14	3,61
15.	Укрепление ранее ус-ых дверных и оконных коробок	коробка	1,58	40,85
16.	Обивка дверей демантином по утеп.с прибивкой валиков по перим-ру	м2	1,21	31,29
17.	Смена обивки дверей и утеплит.валиков по периметру кор-ки	м2	1,62	41,89
18.	Обивка дверей мягкими бортиками (утеплит.валики)	м.п.	0,11	2,24
19.	Уст-ка наклад.приб.: угольников,петель,упоров,остановов,ручек,табл..	прибор	0,14	3,61
20.	Уст-ка заверток врезных окон.,защелок дверных,петель	прибо,2петли	0,37	11,35
21.	Уст-ка заверток частично врезных окон.,защелок дверных,петель	прибор	0,26	7,97
22.	Смена накладных приборов:угольн.упоры,таблич.крючки,завертки	прибор	0,14	3,61

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
23.	Смена заверток врез.оконных,защелок,петель,всех видов	прибор,2петли	0,89	27,30
24.	Смена ручек-скоб	прибор	0,29	8,89
25.	Смена част.врез.приб.:угольников,петель,упоров,остановов,ручек,табл..	прибор	0,21	6,44
26.	Установка фрамужных приборов	прибор	0,62	21,37
27.	Смена фрамужных приборов	прибор	0,9	31,02
28.	Уст-ка сувальных замков(врез.,наклад.) или шпин.двер.врезных	прибор	0,4	12,27
29.	Смена сувальных замков(врез.,наклад.) или шпин.двер.врезных	прибор	1,19	36,50
30.	Уст-ка цилиндр. замков(врез.,наклад.) с фалевой ручкой ,ключевинной	прибор	0,8	27,57
31.	Смена цилиндр. замков(врез.,наклад.) с фалевой ручкой ,ключевинной	прибор	0,74	25,51
32.	Установка пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	0,47	14,42
33.	Смена пружин дверных или фиксаторов оконных	прибор	0,4	12,27
34.	Врезка глазка оптического дверного	шт	0,41	12,57
35.	Установка цепочки дверной	прибор	0,17	4,39
часть II стр. 23-26				
36	Установка полотен наружных	полотно	1,17	35,89
37	Установка полотен внутренних межкомнатных	полотно	0,92	28,22
38	Устройство арки	м2	0,94	28,83
39	Пропитка дверн. полотна и коробки пропиточным составом (для придания)	м2	0,13	2,64
40	Пристрожка дверного полотна со снятием	полотно	0,66	17,07
41	Пристрожка дверного полотна без снятия	полотно	0,48	12,42
42	Смена сердцевин в замке	шт	0,59	18,10
43	Заполнение дверных проемов в каменных стенах блоками	блок		
43.1	" площадью до 2 м2		2,24	68,71
43.2	" площадью до 3 м2		2,36	72,38
44	Заполнение дверных проемов в перегородках и деревянных нерубленых блоками	блок		
44.1	" площадью до 2 м2		1,01	30,98
44.2	" площадью до 3 м2		1,19	36,50
часть III стр. 19-24				
45	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах			
	При площади проема:			
45.1	до 3 м2	м2	1,69	51,84
45.2	свыше 3 м2	м2	1,37	42,02
46	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах			0,00
	При площади проема:			0,00
46.1	до 3 м2	м2	1,5	46,01
46.2	свыше 3 м2	м2	1,22	37,43
47	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах			
	При площади проема:			
47.1	до 3 м2	м2	1,54	47,24
47.2	свыше 3 м2	м2	1,26	38,65
48	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах			
	При площади проема:			
48.1	до 3 м2	м2	1,34	41,11
48.2	свыше 3 м2	м2	1,11	34,05
49	Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах			
	При площади проема:			
49.1	до 3 м2	м2	1,47	45,08
49.2	свыше 3 м2	м2	1,21	37,12
50	Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах			
	При площади проема:			
50.1	до 3 м2	м2	1,28	39,26
50.2	свыше 3 м2	м2	1,06	32,51
51	Установка дверных коробок	коробка	1,12	34,36
52	Установка балконных наружных полотен	полотно	0,92	28,22
53	Установка дверей входных наружных металлических			0,00
53.1	в бетонных стенах	т	76,03	2 332,07

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
53.2	в кирпичных стенах	т	75,42	2 313,36
2.4 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ (внутри здания)				
часть I стр.23-32				
1.	Улучш.штукатурка стен по дереву	м2	0,75	23,01
2.	Улучш.штукатурка стен по камню изв.раствором	м2	0,62	19,02
3.	Улучш.штукатурка стен по камню цем.-изв.раствором	м2	0,71	21,78
4.	Улучш.штукатурка потолков по дереву	м2	0,8	24,54
5.	Улучш.штукатурка потолков по камню изв.раствором	м2	0,66	20,24
6.	Улучш.штукатурка потолков по камню цем.-изв.раствором	м2	0,75	23,01
7.	Оштукатуривание откосов изв.-гипсовым раствором	м2	2,05	62,88
8.	Оштукатуривание откосов цем.-изв.раствором	м2	2,23	68,41
9.	Вытягивание паदуг известково-гипсовым раствором	м2	1,17	35,89
10.	Вытягивание паदуг цем.-изв.раствором	м2	1,2	36,80
11.	Вытягивание карнизов ,поясков и гориз.тяг изв.-гип.раствором	м2	1,07	32,83
12.	Вытягивание карнизов ,поясков и гориз.тяг цем.-изв.раствором	м2	1,26	38,65
13.	Вытягивание вертикальных.тяг изв.-гипс. раствором	м2	1,72	52,75
14.	Вытягивание вертикальных.тяг цем.-изв. раствором	м2	2,08	63,80
15.	Затирка бетонных поверхностей стен	м2	0,32	8,27
16.	Затирка бетонных поверхностей потолков	м2	0,42	10,86
17.	Беспесчаная накрывка стен	м2	0,16	4,13
18.	Беспесчаная накрывка потолков	м2	0,2	5,17
19.	Отделка дер.стен гипс.обшив.листами или ДВП с уст-ом каркаса	м2	0,59	18,10
20.	Отделка дер.стен гипс.обшив.листами или ДВП без уст-ва каркаса	м2	0,25	7,67
21.	Отделка камен.стен гипсовыми обшив.листами без устр.каркаса	м2	0,55	16,87
22.	Отделка дерев.потолков гипсовыми обшив.листами с устр.каркаса	м2	1	30,67
23.	Отделка дер.потолков гипсовыми обшив.листами без устр.каркаса	м2	0,74	22,70
24.	Подшивка дерев.потолков фанерой,ДСП,льнокостр.плитами с устр.каркаса	м2	1,1	33,74
25.	Подшивка дерев.потолков фанерой,ДСП,льнокостр.плит.без устр.каркаса	м2	0,53	16,26
26.	Обшивка дер.стен фанерой ДСП или льнокостров. плитами без устр.карк.	м2	0,85	26,08
27.	Обшивка дер.стен фанерой ДСП или льнокостров. плитами с устр.карк.	м2	0,52	15,95
28.	Обшивка кам.стен фанерой ДСП или льнокостров. плитами с устр.карк.	м2	0,88	26,99
29.	Обшивка пов-сти стен штучной дранью	м2	0,33	6,71
30.	Обшивка пов-сти потолков штучной дранью	м2	0,5	10,17
31.	Оштукатуривание балок с обматыванием проволокой	м2	0,89	18,08
32.	Обшивка стен облиц.материалом"Сайдинг"	м2	2,2	67,48
33.	Ремонт штук.потолков по камню изв.р-ом пл.до 1м2 в одном месте	м2	1,42	43,55
34.	Ремонт штук.потолков по камню цем.-изв.р-ом пл.до 1м2 в одном месте	м2	1,95	59,81
35.	Ремонт штук.потолков по дереву пл.до 1м2 в одном месте	м2	1,55	47,54
36.	Ремонт штук.потолков по камню изв.р-ом пл.до 10м2 в одном месте	м2	1,27	38,96
37.	Ремонт штук.потолков по камню цем.-изв.р-ом пл.до 10м2 в одном месте	м2	1,53	46,93
38.	Ремонт штук.потолков по дереву пл.до 10м2 в одном месте	м2	1,27	38,96
39.	Ремонт штук.стен по камню изв.р-ом пл.до 1м2 в одном месте	м2	1,46	44,79
40.	Ремонт штук.стен по камню цем.-изв.р-ом пл.до 1м2 в одном месте	м2	1,76	53,99
41.	Ремонт штук.стен по дереву пл.до 1м2 в одном месте	м2	1,5	46,01
42.	Ремонт штук.стен по камню изв.р-ом пл.до 10м2 в одном месте	м2	1,1	33,74
43.	Ремонт штук.стен по камню цем.- изв. р-ом пл.до 10м2 в одном месте	м2	1,24	38,04
44.	Ремонт штук.стен по дереву пл.до 10м2 в одном месте	м2	1,87	57,36
45.	Перетирка штук-ки поверх.стен и потолков	м2	0,27	8,28
46.	Ремонт штук.швов между сб.ж/б эл.перекр.и стен с прор.рустов	м.шва	0,37	11,35
47.	Обработка швов между гипсовыми обшив.листами	м2 общ.	0,1	2,59
48.	Обмазка раствором наличников,раскладок или плинтусов	м.п	0,07	2,15
49.	Ремонт штук-ки откосов по камню	м2	2,7	82,82
50.	Ремонт штук-ки откосов по дереву	м2	2	61,35
51.	Ремонт штук-ки карнизов и тяг изв.гипсовым раствором	м2	3,37	103,36
52.	Отбивка штук-ки с каменных стен и потолков	м2	0,35	7,11
53.	Отбивка штук-ки с дерев.стен и потолков	м2	0,34	6,90
54.	Раз-ка обшивки из гипс. листов ,ДСП,ДВП,льнокостр.фанеры,картона	м2	0,09	2,33

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
55.	Срубка напльвов со стен, столбов, пилястр и др. пов-ей	м2	0,71	14,43
56.	Набивка гвоздей с оплетением их проволокой	м2	0,81	16,46
57.	Набивка полос штук-ой сетки шириной до 20см	м.полосы	0,1	2,03
58.	Устройство каркаса из проволочной сетки	м2	0,18	4,65
59.	Декоративная штукатурка стен (шуба)	м2	1,4	42,94
60.	Устройство внутреннего утепления стен	м2	0,64	19,63
часть II стр.27				
61	Обшивка потолков облицовочным материалом типа "Сайдинг"	м2	2,42	74,23
62	Ремонт "под шубу" площадью до 1 м2 в одном месте	м2	1,46	44,79
63	Разборка покрытий стен и потолков из вагонки, панелей МДФ и ПВХ	м2	0,12	3,11
часть III стр.25-26				
64	Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором	м	0,4	12,27
65	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	0,28	8,59
66	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов			
66.1	на прямолинейных поверхностях	м2	0,74	22,70
66.2	на криволинейных поверхностях	м2	0,94	28,83
67	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов			
67.1	на прямолинейных поверхностях	м2	0,58	17,78
67.2	на криволинейных поверхностях	м2	0,88	26,99
часть IV стр. 13-24				
68	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм			
	С земли и лесов:			
68.1	Площадью до: 5 м2	м2	1,23	37,73
68.2	более 5 м2	м2	1,14	34,97
	С лестниц:			
68.3	Площадью до: 5 м2	м2	1,51	46,32
68.4	более 5 м2	м2	1,37	42,02
	С люлек:			
68.5	Площадью до: 5 м2	м2	1,44	44,17
68.6	более 5 м2	м2	1,33	40,79
	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя			
	С земли и лесов:			
68.7	Площадью до: 5 м2	м2	0,22	6,75
68.8	более 5 м2	м2	0,20	6,14
	С лестниц:			
68.9	Площадью до: 5 м2	м2	0,26	7,97
68.10	более 5 м2	м2	0,23	7,06
	С люлек:			0,00
68.11	Площадью до: 5 м2	м2	0,25	7,67
68.12	более 5 м2	м2	0,23	7,06
69	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону декоративным раствором			
	С земли и лесов:			
69.1	Площадью до: 5 м2	м2	2,11	64,71
69.2	более 5 м2	м2	1,82	55,82
	С лестниц:			
69.3	Площадью до: 5 м2	м2	2,49	76,38
69.4	более 5 м2	м2	2,16	66,25
	С люлек:			
69.5	Площадью до: 5 м2	м2	2,42	74,23
69.6	более 5 м2	м2	2,09	64,10
70	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов - 4м			
	С земли и лесов:			
70.1	Площадью до: 5 м2	м2	1,87	57,36
70.2	более 5 м2	м2	1,75	53,68
	С лестниц:			
70.3	Площадью до: 5 м2	м2	2,63	80,67

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
70.4	более 5 м2	м2	2,40	73,62
	С люлек:			
70.5	Площадью до: 5 м2	м2	2,22	68,09
70.6	более 5 м2	м2	2,02	61,96
	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя			
	С земли и лесов:			
70.7	Площадью до: 5 м2	м2	0,29	8,89
70.8	более 5 м2	м2	0,26	7,97
	С лестниц:			
70.9	Площадью до: 5 м2	м2	0,39	11,96
70.10	более 5 м2	м2	0,36	11,04
	С люлек:			
70.11	Площадью до: 5 м2	м2	0,34	10,43
70.12	более 5 м2	м2	0,31	9,50
	Добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов			
70.13	С земли и лесов	м2	0,10	3,07
70.14	С лестниц	м2	0,14	4,29
70.15	С люлек	м2	0,12	3,68
71	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону декоративным раствором толщиной слоя до 40 мм, прорезка рустов-4м			
	С земли и лесов:			
71.1	Площадью до: 5 м2	м2	3,36	103,06
71.2	более 5 м2	м2	2,99	91,72
	С лестниц:			0,00
71.3	Площадью до: 5 м2	м2	4,53	138,94
71.4	более 5 м2	м2	4,07	124,84
	С люлек:			
71.5	Площадью до: 5 м2	м2	3,82	117,17
71.6	более 5 м2	м2	3,48	106,74
	Добавлять на каждые следующие 1 м прорезки рустов			
71.7	С земли и лесов	м2	0,14	4,29
71.8	С лестниц	м2	0,20	6,14
71.9	С люлек	м2	0,17	5,21
72	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором толщиной слоя до 25 мм			
	С земли и лесов:			
72.1	Площадью отдельных мест: до 5 м2	м2	1,50	46,01
72.2	более 5 м2	м2	1,35	41,41
	С лестниц:			
72.3	Площадью отдельных мест: до 5 м2	м2	1,76	53,99
72.4	более 5 м2	м2	1,61	49,39
	С люлек:			
72.5	Площадью отдельных мест: до 5 м2	м2	1,71	52,46
72.6	более 5 м2	м2	1,55	47,54
	Добавлять или исключать на каждые следующие 10 мм толщины слоя			
	С земли и лесов:			
72.7	Площадью отдельных мест: до 5 м2	м2	0,22	6,75
72.8	более 5 м2	м2	0,20	6,14
	С лестниц:			
72.9	Площадью отдельных мест: до 5 м2	м2	0,27	8,28
72.10	более 5 м2	м2	0,24	7,36
	С люлек:			0,00
72.11	Площадью отдельных мест: до 5 м2	м2	0,26	7,97
72.12	более 5 м2	м2	0,23	7,06
73	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворимой смесью типа "Ветонит"	м2	0,49	15,03
74	Ремонт стыков стеновых панелей			
74.1	При прочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	0,221	6,77
74.2	При непрочной цементно-песчаной заделке стыков	м.п.	0,505	15,50
75	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку защитно-отделочным составом			
	Ручным способом:			

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
	Крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом:			
75.1	с лесов	м2	0,88	26,99
75.2	с люлек	м2	1,04	31,90
	Крупнозернистым (2-3 мм) составом:			
75.3	с лесов	м2	0,63	19,32
75.4	с люлек	м2	0,74	22,70
	Механизированным способом:			
	Крупнозернистым (0,315 мм) и тонкодисперсным составом:			
75.5	с лесов	м2	0,73	22,39
75.6	с люлек	м2	0,87	26,69
	Крупнозернистым (2-3 мм) составом:			
75.7	с лесов	м2	0,48	14,73
75.8	с люлек	м2	0,57	17,49
76	Нанесение выравнивающего штукатурного слоя толщиной 10 мм на стены фасадов			
76.1	Высококачественного	м2	0,45	13,81
76.2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя	м2	0,029	0,88
76.3	Улучшенного	м2	0,40	12,27
76.4	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя	м2	0,024	0,74
76.5	Добавлять при армировании сеткой	м2	0,21	6,44
77	Сплошное выравнивание штукатурки			
	Стен:			
	Цементно-известковым раствором:			
77.1	при толщине намета до: 5 мм	м2	0,33	10,13
77.2	10 мм	м2	0,42	12,88
	Полимерцементным раствором			
77.3	при толщине намета до: 5 мм	м2	0,36	11,04
77.4	10 мм	м2	0,50	15,34
	Потолков:			
	Цементно-известковым раствором:			
77.5	при толщине намета до: 5 мм	м2	0,37	11,35
77.6	10 мм	м2	0,48	14,73
	Полимерцементным раствором			
77.7	при толщине намета до: 5 мм	м2	0,44	13,49
77.8	10 мм	м2	0,57	17,49
78	Сплошное выравнивание однослойной штукатурки сухой растворной смесью типа "Ветонит" толщиной до 10 мм для последующей окраски и оклейки обоями			
78.1	стен	м2	0,67	23,09
78.2	потолков	м2	0,84	28,95
78.3	оконных и дверных откосов: плоских	м2	1,13	38,95
78.4	криволинейных	м2	2,39	82,37
79	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка)			
79.1	Известковым раствором	м2	0,45	13,81
79.2	Штукатурным составом	м2	0,26	7,97
79.3	Добавлять или исключать на каждый 1 мм штукатурного слоя (к п. 79.2)	м3	0,09	2,76
80	Подшивка потолков древесноволокнистыми плитами	м2	0,62	19,02
2.5 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ				
часть I стр.33-36				
1	Облицов. стен по камню керам.плитками без уст-ки карнизных и плитн.пл.	м2	1,77	54,29
2	Облицов.столбов и откосов по камню кер.пл. без уст-ки карн. и плитн.пл.	м2	2,25	69,02
3	Облиц.стен полистирольными плитками на мастике	м2	0,95	29,13
4	Обл-ка .пов.стен бумажно-слоистым декор.пластиком с устр.карк.	м2	0,75	23,01
5	Обл-ка .пов.стен бумажно-слоистым декор.пластиком без устр.карк.	м2	0,25	7,67
6	Установка карнизных или плитусных плиток по стенам	м.п	0,22	6,75
7	Установка карнизных или плитусных плиток по столбам и откосам	м.п	0,25	7,67
8	Установка встроенных деталей	деталь	0,22	6,75
9	Смена керамических плиток на стенах до 10штук в одном месте	шт	0,24	6,20
10	Смена керамических плиток на стенах более 10штук в одном месте	шт	0,18	4,65
11	Смена керам. плиток на столбах и откосах до 10шт.в одном месте	шт	0,42	10,86

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
12	Смена керам. плиток на столбах и откосах более 10шт. в одном месте	шт	0,32	8,27
13	Смена карнизных или плитусных плиток	плитка	0,25	6,46
14	Разборка облицовки плоских пов-ей без сохранения плитки	м2	0,22	5,69
15	Разборка облицовки плоских пов-ей с сохр.плиток до 25%	м2	0,3	7,76
16	Разборка облицовки плоских пов-ей с сохр.плиток св.25% до 50%	м2	0,58	15,00
17	Разборка покрытий стен из керам.плитки	м2	0,26	6,72
18	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м2	1,42	43,55
19	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м2	1,5	46,01
20	Устройство подвесного потолка	м2	1,47	45,08
21	Оклейка потолков пластиковыми плитами	м2	0,37	11,35
22	Обшивка стен гипсокартоном	м2	0,57	17,49
23	Обшивка потолков гипсокартоном	м2	1,17	35,89
часть II стр.28				
24	Облицовка стен по камню керамическими плитками размером 200*300 мм	м2	1,05	32,20
25	Фугование швов	м.шва	0,033	1,01
часть III стр.27-28				
26	Разборка подвесных потолков	м2	0,44	8,94
27	Устройство подшивки потолка досками	м2	0,54	16,56
28	Обшивка стен вагонкой	м2	0,32	9,82
29	Снятие пластиковых плит с потолка	м2	0,11	2,24
30	Установка направляющих уголков при облицовке стен керамической плиткой	м	0,28	8,59
31	Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборки каркаса			
	Площадью ремонтируемых мест:			
31.1	до 1 м2	м2	0,4	12,27
31.2	до 5 м2	м2	0,34	10,43
31.3	до 10 м2	м2	0,29	8,89
32	Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса	м2	0,7	21,48
2.6 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ				
часть I стр.37-49				
1	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м2	0,57	17,49
2	Шпатлевка бетонных стен без окраски	м2	0,42	12,88
3	Водоземulsionная окраска стен	м2	0,4	10,35
4	Водоземulsionная окраска потолков	м2	0,49	12,68
5	Акриловая окраска стен	м2	0,4	10,35
6	Акриловая окраска потолков	м2	0,49	12,68
7	Снятие масляных красок со стен и пот-ков для послед.их оклейки обоями	м2	0,55	11,18
8	Снятие водоземulsionных красок с потолков и стен	м2	0,38	7,72
9	Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке	м2	0,11	2,85
10	Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке	м2	0,13	3,37
11	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м2	0,5	15,34
12	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке	м2	0,61	18,71
13	Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке	м2	0,33	10,13
14	Улучшенная масляная окраска потолков по беспесчаной накрывке	м2	0,49	15,03
15	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м2	0,57	17,49
16	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м2	0,7	21,48
17	Улучшенная масляная окраска полов	м2	0,49	15,03
18	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м2	0,9	27,61
19	Улучш.масляная окраска дверных блоков подгот.под 2-ю окраску	м2	0,24	7,36
20	Улучш.масляная окраска заполнений оконных проемов	м2	1,36	41,72
21	Улучш.масляная окраска оконных блоков подгот.под 2-ю окраску	м2	0,38	11,66
22	Масляная окраска деревянных плитусов (при неокраш.полах)	м.п.	0,25	6,46
23	Улучшенная масляная окраска деревянных поручней	м2	1,1	28,44
24	Простая масляная окраска больших металлических пов-ей(кроме кровель)	м2	0,12	3,11
25	Улучшенная масляная окраска больших металл. пов-ей(кроме кровель)	м2	0,26	6,72
26	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 1 раз	м2	0,08	2,07
27	Простая масляная окраска металлических кровель суриком за 2 раза	м2	0,1	2,59
28	Простая масляная окраска стальных балок,труб диам.более 50мм суриком	м2	0,35	9,05
29	Простая масл.окр. мет.реш.,сеток,сантех и отопл.приб,трубы д.мен. 50мм	м2	0,68	17,58

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
30	Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунт.или окр-ой.пов-т	м2	0,05	1,29
31	Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покр-ой.лаком пов-ти	м2	0,07	2,15
32	Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунт.или окр-ой.пов-	м2	0,11	2,85
33	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покр-ой.лаком пов-ти	м2	0,12	3,68
34	Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по гот.отцикл.и отпалир.пов-ти	м2	0,15	4,60
35	Покрытие стен масляным лаком за 1 раз по ранее огрунт.или окр-ой.пов.	м2	0,06	1,85
36	Покрытие стен масляным лаком за 2 раза по ранее огрунт.или окр-ой.пов.	м2	0,16	4,91
37	Покрытие потолков масл. лаком за 1 раз по ранее огрунт.или окр-ой.пов.	м2	0,08	2,46
38	Покрытие потолков масл. лаком за 2 раза по ранее огрунт.или окр-ой.пов.	м2	0,19	5,82
39	Покрытие дверн.зап. масл. лаком за 1 раз по ранее огрунт.или окр-ой.пов.	м2	0,09	2,76
40	Покрытие дверн.зап. масл. лаком за 2 раза по ранее огрунт.или окр-ой.пов	м2	0,23	7,06
41	Покрытие окон. зап. масл. лаком за 1 раз по ранее огрунт.или окр-ой.пов.	м2	0,13	3,99
42	Покрытие окон.зап. масл. лаком за 2 раза по ранее огрунт.или окр-ой.пов.	м2	0,33	10,13
43	Окраска мет.дверных запол.и печей печным лаком за 1 раз	м2	0,18	4,65
44	Окраска мет.дверных запол.и печей печным лаком за 2 раза	м2	0,29	7,50
45	Окраска мет.окон. запол.решеток и труб печным лаком за 1 раз	м2	0,37	9,57
46	Окраска мет.окон. запол.решеток и труб печным лаком за 2 раза	м2	0,63	16,29
47	Окраска мет.дверных запол.и печей кузбасским лаком за 1 раз	м2	0,16	4,13
48	Окраска мет.дверных запол.и печей кузбасским лаком за 2 раза	м2	0,26	6,72
49	Окраска мет.окон. запол.решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз	м2	0,31	8,02
50	Окраска мет.окон. запол.решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза	м2	0,55	14,22
51	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,28	7,24
52	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,46	11,90
53	Улучшенная масл. окраска потолков с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,44	11,38
54	Улучшенная масл. окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,58	15,00
55	Улучшенная масл. окраска окон.зап. с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,57	14,74
56	Улучшенная масл. окраска окон.зап. с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,75	19,40
57	Улучшенная масл. окраска дверных зап. с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,42	10,86
58	Улучшенная масл. окраска дверных зап. с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,57	14,74
59	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,22	5,69
60	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,3	7,76
61	Окраска металлич.пов-ей алюминиевым порошком за 1 раз(кр.труб водст.	м2	0,36	9,31
62	Окраска металлич.пов-ей алюминиевым порошком за 2раза(кр.труб водст.	м2	0,55	14,22
63	Масляная окраска стальных труб за 1 раз	м2	0,51	13,18
64	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м2	0,61	15,77
65	Масляная окраска чугунных труб за 1 раз	м2	0,33	8,53
66	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза	м2	0,41	10,60
67	Масляная окраска сантех.и отопительных приборов за 1 раз	м2	0,36	9,31
68	Масляная окраска сантех.и отопительных приборов за 2 раза	м2	0,52	13,44
69	Масляная окраска металлических решеток,сеток и оград за 1 раз	м2	0,45	11,64
70	Масляная окраска металлических решеток,сеток и оград за 2 раза	м2	0,62	16,03
часть II стр.29-30				
71	Акриловая окраска по "шубе" стен за 2 раза	м2	0,08	2,46
72	Акриловая окраска по "шубе" потолка за 2 раза	м2	0,1	3,07
73	Масляная окраска по "шубе" за 2 раза	м2	0,08	2,46
74	Грунтовка стен, полов	м2		
74.1	" за 1 раз		0,038	0,77
74.2	" за 2 раза		0,047	0,95
75	Грунтовка потолков			
75.1	" за 1 раз	м2	0,043	0,87
75.2	" за 2 раза	м2	0,052	1,05
76	Водоземлюсионная окраска стен по подготовленной поверхности за 1 раз	м2	0,07	2,15
77	Водоземлюсионная окраска потолков по подготовленной поверхности за 1	м2	0,08	2,46
78	Снятие клеевой краски со стен и потолков	м2	0,07	1,42
79	Снятие известковой (меловой) краски со стен и потолков	м2	0,04	0,82
часть III стр.29-31				
80	Снятие акриловой краски со стен и потолков	м2	0,18	3,65
81	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой			
81.1	первый слой	м2	0,08	1,63

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
81.2	последующий слой	м2	0,08	1,63
82	Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски	м2	0,2	5,17
83	Простая масляная окраска стен с подготовкой			
	с расчисткой старой краски:			
83.1	до 10%	м2	0,25	7,67
83.2	до 35%	м2	0,42	12,88
83.3	более 35%	м2	0,62	19,02
84	Окраска известковыми составами внутри помещений			
84.1	по штукатурке	м2	0,15	4,60
84.2	по кирпичу и бетону	м2	0,08	2,46
84.3	по дереву	м2	0,08	2,46
часть IV стр.25-35				
85	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по штукатурке			
85.1	С земли и лесов	м2	0,12	3,68
85.2	С лестниц и катучих лесов	м2	0,13	3,99
85.3	С люлек	м2	0,22	6,75
	При окраске фасадов рустованных добавлять			0,00
85.4	С земли и лесов; с лестниц и катучих лесов	м2	0,02	0,61
85.5	С люлек	м2	0,031	0,95
86	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по кирпичу			
86.1	С земли и лесов	м2	0,07	2,15
86.2	С лестниц и катучих лесов	м2	0,10	3,07
86.3	С люлек	м2	0,21	6,44
	При окраске фасадов рустованных добавлять			
86.4	С земли и лесов	м2	0,012	0,36
86.5	С лестниц и катучих лесов	м2	0,013	0,40
86.6	С люлек	м2	0,022	0,68
87	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых по дереву			
87.1	С земли и лесов	м2	0,07	2,15
87.2	С лестниц и катучих лесов	м2	0,08	2,46
88	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов простых			0,00
88.1	С земли и лесов	м2	0,14	4,29
88.2	С лестниц и катучих лесов	м2	0,17	5,21
88.3	С люлек	м2	0,24	7,36
	При окраске фасадов рустованных добавлять			
88.4	С земли и лесов	м2	0,016	0,49
88.5	С лестниц и катучих лесов	м2	0,02	0,61
88.6	С люлек	м2	0,03	0,92
89	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10%			
	Без подготовки:			
89.1	С земли и лесов	м2	0,15	4,60
89.2	С лестниц и катучих лесов	м2	0,19	5,82
89.3	С люлек	м2	0,31	9,50
	С подготовкой:			
89.4	С земли и лесов	м2	0,20	6,14
89.5	С лестниц и катучих лесов	м2	0,25	7,67
89.6	С люлек	м2	0,41	12,57
90	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой			
	С расчисткой старой краски до 35%:			
90.1	с земли и лесов	м2	0,33	10,13
90.2	с лестниц и катучих лесов	м2	0,45	13,81
90.3	с люлек	м2	0,66	20,24
	С расчисткой старой краски более 35%:			
90.4	с земли и лесов	м2	0,49	15,03
90.5	с лестниц и катучих лесов	м2	0,6	18,41
90.6	с люлек	м2	0,97	29,76
91	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой			

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
	С расчисткой старой краски до 10%:			
91.1	с земли и лесов	м2	0,23	7,06
91.2	с лестниц и катучих лесов	м2	0,29	8,89
91.3	с люлек	м2	0,46	14,11
	С расчисткой старой краски до 35%:			
91.4	с земли и лесов	м2	0,36	11,04
91.5	с лестниц и катучих лесов	м2	0,44	13,49
91.6	с люлек	м2	0,71	21,78
	С расчисткой старой краски более 35%:			
91.7	с земли и лесов	м2	0,53	16,26
91.8	с лестниц и катучих лесов	м2	0,65	19,94
91.9	с люлек	м2	1,05	32,20
92	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по штукатурке			
	За 1 раз:			
92.1	с земли и лесов	м2	0,15	4,60
92.2	с лестниц и катучих лесов	м2	0,18	5,53
92.3	с люлек	м2	0,29	8,89
	При окраске фасадов рустованных добавлять:			
92.4	с земли и лесов	м2	0,017	0,52
92.5	с лестниц и катучих лесов	м2	0,02	0,61
92.6	с люлек	м2	0,03	0,92
	За 2 раза:			
92.7	с земли и лесов	м2	0,17	5,21
92.8	с лестниц и катучих лесов	м2	0,20	6,14
92.9	с люлек	м2	0,32	9,82
	При окраске фасадов рустованных добавлять:			0,00
92.10	с земли и лесов	м2	0,022	0,68
92.11	с лестниц и катучих лесов	м2	0,03	0,92
92.12	с люлек	м2	0,04	1,22
93	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по кирпичу			
	За 1 раз:			
93.1	с земли и лесов	м2	0,11	3,38
93.2	с лестниц и катучих лесов	м2	0,14	4,29
93.3	с люлек	м2	0,22	6,75
	При окраске фасадов рустованных добавлять:			
93.4	с земли и лесов	м2	0,011	0,34
93.5	с лестниц и катучих лесов	м2	0,013	0,40
93.6	с люлек	м2	0,022	0,68
	За 2 раза:			
93.7	с земли и лесов	м2	0,15	4,60
93.8	с лестниц и катучих лесов	м2	0,17	5,21
93.9	с люлек	м2	0,30	9,20
	При окраске фасадов рустованных добавлять:			
93.10	с земли и лесов	м2	0,014	0,43
93.11	с лестниц и катучих лесов	м2	0,017	0,52
93.12	с люлек	м2	0,038	1,17
94	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов по дереву			
	За 1 раз:			
94.1	с земли и лесов	м2	0,061	1,87
94.2	с лестниц и катучих лесов	м2	0,072	2,21
	За 2 раза:			
94.3	с земли и лесов	м2	0,09	2,76
94.4	с лестниц и катучих лесов	м2	0,10	3,07
95	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов			
	Простые фасады:			
	За 1 раз:			
95.1	с земли и лесов	м2	0,052	1,60
95.2	с лестниц и катучих лесов	м2	0,067	2,05
95.3	с люлек	м2	0,10	3,07

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
	За 2 раза:			
95.4	с земли и лесов	м2	0,096	2,95
95.5	с лестниц и катучих лесов	м2	0,119	3,65
95.6	с люлек	м2	0,192	5,89
	Сложные фасады:			
	За 1 раз:			
95.7	с земли и лесов	м2	0,062	1,90
95.8	с лестниц и катучих лесов	м2	0,079	2,42
95.9	с люлек	м2	0,123	3,77
	За 2 раза:			
95.10	с земли и лесов	м2	0,11	3,38
95.11	с лестниц и катучих лесов	м2	0,14	4,29
95.12	с люлек	м2	0,21	6,44
96	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель			
96.1	за 1 раз	м2	0,11	3,38
96.2	за 2 раза	м2	0,21	6,44
97	Шпатлевка фасадов			
	Простых фасадов:			
97.1	с земли и лесов	м2	0,19	5,82
97.2	с лестниц и катучих лесов	м2	0,24	7,36
97.3	с люлек	м2	0,39	11,96
	Сложных фасадов:			
97.4	с земли и лесов	м2	0,23	7,06
97.5	с лестниц и катучих лесов	м2	0,28	8,59
97.6	с люлек	м2	0,44	13,49
98	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок			
98.1	с земли и лесов	м2	0,16	4,13
98.2	с лестниц и катучих лесов	м2	0,20	5,17
98.3	с люлек	м2	0,28	7,24
99	Акриловая окраска стен по обоям			
99.1	за 1 раз	м2	0,18	5,53
99.2	за 2 раза	м2	0,21	6,44
часть V стр.11-12				
100	Шпатлевка потолка, стен с использованием малярной сетки			
100.1	Стен	м2	0,35	9,05
100.2	Потолков	м2	0,48	14,73
101	Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной			
101.1	Трещины	м.п.	0,24	6,20
101.2	Отверстия площадью до 0,005 м2	м2	0,08	2,07
101.3	Отверстия площадью до 0,01 м2	м2	0,10	2,59
101.4	Отверстия площадью до 0,02 м2	м2	0,14	3,61
2.7 СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
часть I стр.50-52				
1	Остекление дер.оконных переп. и дверных полотен стек.2-3мм пл.до 0,5м2	м2	0,41	12,57
2	Остекление дер.окон. переп. и двер. полотен стек.2-3мм пл.св. 0,5-1м2	м2	0,34	10,43
3	Остекл. дер.окон. перепл.и дв..полотен ст.4-6мм при площ.стекла до 0,5м2	м2	0,43	13,20
4	Остекление дер.оконных переп. и двер. полотен стек.4-6мм пл.св. 0,5-1м2	м2	0,38	11,66
5	Остекл. дер.ок.. переп. и дверн. полот. стек.2-3мм на гот.штап.пл.до 0,25м	м2	0,89	27,30
6	Ост.дер.окон. переп. и двер. полот. стек.2-3мм на гот.штап.пл.св. 0,25-0,5м	м2	0,42	12,88
7	Ост.дер.окон.переп. и дверн.полот.стек.2-3мм на гот.штап. пл.от 0,5-1,0м2	м2	0,38	11,66
8	Ост.дер.окон. переп.и дверных полотен стек.4-6мм на гот.штап.пл.до 0,5м	м2	0,79	24,23
9	Ост.дер.окон. переп. и двер. пол. стек.4-6мм на гот.штап. пл.св. 0,5-1,0м2	м2	0,39	11,96
10	Остекление дверных полотен узорчатым стеклом на готовых штапиках	м2	0,95	29,13
11	Перемазка фальцев в деревянных переплетах	м2	0,37	7,51
12	Выемка целых стекол из дер.переплетов при площ. стекла св. 0,5до1,0м2	м2	0,63	12,81
13	Выемка целых стекол из дер.переплетов при площ.стекла св.0,25 до 0,5м2	м2	0,88	17,89
14	Выемка целых стекол из дер.переплетов при площ.стекла до 0,25м2	м2	1,2	24,39
15	Удаление битых стекол из дер.переплетов при площ.стекла св.0,5до1,0м2	м2	0,29	5,89

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
16	Удаление битых стекол из дер.переплетов при площ.стекла св.0,25до0,5м2	м2	0,42	8,54
17	Удаление битых стекол из дер.переплетов при площ. стекла до 0,25м2	м2	0,55	11,18
часть II стр.31				
18	Остекление оконного переплета стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до1,5 м2	м2	0,33	10,13
19	Остекление оконного переплета стеклом 4 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до1,5 м2	м2	0,35	10,74
20	Выемка разбитых стекол при площади оконного переплета свыше 1 м2 до 1,5 м2	м2	0,45	9,14
2.8 ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ				
часть I стр.53-56				
1	Оклейка стен простыми обоями	м2	0,3	9,20
2	Оклейка стен тисненными или плотными обоями	м2	0,37	11,35
3	Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки	м2	0,67	20,55
4	Наклейка бордюра или фриза на простые обои	м.п.	0,03	0,78
5	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненые обои	м.п.	0,04	1,22
6	Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие и спец.вида отделки	м.п.	0,05	1,53
7	Оклейка потолков обоями	м2	0,46	14,11
8	Оклейка стен поливинилхлор.пленк. на бум.тесн.осн.или безосн.с подг.п-т	м2	0,72	22,09
9	Оклейка стен по штук.и бет.пленкой декор.самокл.ПДСО с подгот.пов.	м2	0,96	29,45
10	Оклейка стен по штук.и бет.пленкой декор.самокл.ПДСО без подгот.пов.	м2	0,42	12,88
11	Оклейка стен по дереву пленкой декор. ПДСО с подгот.пов-ти	м2	0,52	15,95
12	Оклейка стен по дереву пленкой ПДСО без подгот.пов-ти	м2	0,22	6,75
13	Оклейка дверей,встроен.шкафов и антр.пленкой ПДСО с подгот.пов-ти	м2	1,05	32,20
14	Обшивка стен картоном	м2	0,11	2,85
15	Подшивка потолков картоном	м2	0,15	3,87
16	Снятие обоев	м2	0,09	1,83
17	Снятие линкруста	м2	0,09	1,83
18	Снятие (соскабливание или смывка) старой изв.или меловой краски	м2	0,02	0,40
19	Смена на стенах высококачественных обоев	м2	0,64	19,63
часть II стр.32				
20	Смена высококачественных обоев на потолке	м2	0,92	28,22
21	Наклейка потолочных плинтусов	м	0,06	1,85
22	Покрытие поверхности жидкими обоями	м2	0,21	6,44
23	Оклейка потолков тисненными и плотными обоями	м2	0,57	17,49
2.12 ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ				
часть I стр.84-85				
1	Протравка нейтрализующим раствором залитых мест	м2	0,05	1,01
2	Сборка и навеска карнизов	м	0,11	2,85
3	Восстановление ниш в вентиляционном канале	м3	15,8	408,53
4	Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при т. не более 15см	м2	2,15	55,59
5	Смена почтового ящика	шт	1,02	26,38
6	Смена дверки почтового ящика	шт	0,86	22,23
7	Смена петель почтового ящика	шт	0,79	20,42
8	Смена замка почтового ящика	шт	0,73	18,88
9	Утепление балконов, лоджий	м2	1,78	54,60
часть II стр.86-90				
11	Пробивка отверстий площадью до 0,25 м2 для ввода труб в бутовых фундаментах с обратной их заделкой	отв-ие	3,83	99,03
12	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах при толщине стены в 1/2 кирпича	отв-ие	0,09	1,83
13	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщ.стены в 1 кирпич	отв-ие	0,12	2,44
16	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщ. стены в 1,5 кирпича	отв-ие	0,2	4,07
17	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщ. стены в 2 кирпича	отв-ие	0,4	8,13
18	Пробивка отверстий площадью 0,04 м2 в кирпичных стенах для трубопровода при толщ. стены в 3 кирпича	отв-ие	0,8	16,26
19	Пробивка отверстий для труб в кирпичных колодцах с последующей их заделкой	отв-ие	0,5	10,17

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
20	Пробивка отверстий для труб в бетонных и железобетонных колодцах с последующей их заделкой	отв-ие	0,86	17,47
21	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных стенах или перегородках механизированным способом	отв-ие	0,17	3,46
22	Пробивка отверстий в фундаменте	отв-ие	0,32	6,50
23	Сверление отверстий диаметр. до 50 мм в деревянных перекрытиях механизированным способом	отв-ие	0,16	3,25
24	Заделка отверст. в оштукатуренных стенах и перегородках после прокладки трубопровода	отв-ие	0,2	5,17
25	Продавливание труб (проколом без разборки грунта) диаметром до 100 мм	м	3,25	84,03
26	Приготовление цементно-известкового тяжелого раствора вручную	м3	0,35	7,11
27	Приготовление цементно-известкового легкого раствора	м3	0,35	7,11
28	Приготовление цементного раствора	м3	0,35	7,11
29	Приготовление тяжелого бетона	м3	0,52	10,57
30	Поперечное перепиливание электролобзиком			
30.1	ДВП	м	0,05	1,37
30.2	ДСП	м	0,09	2,35
30.3	доска	м	0,07	1,86
31	Фигурное выпиливание электролобзиком ДВП, ДСП, доски	м	0,14	3,61
32	Распиловка дров в частном секторе	м3	3,04	61,78
33	Колка дров в частном секторе	м3	1,79	36,37
34	Изготовление дверей для сарая	м2	0,89	23,01
35	Установка дверей для сарая	шт	0,39	10,09
36	Ремонт пожарного гидранта	пожарный	5,25	161,03
часть III стр.53				
37	Замена элемента питания пожарного извещателя	шт.	0,08	2,12
38	Установка потолочного пожарного извещателя			
	при сверлении отверстий:			
38.1	в железобетонном перекрытии	шт.	0,50	12,92
38.2	в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях	шт.	0,34	8,79
39	Проведение обследования и консультация специалиста*			
39.1	Консультация и обследование электриком	обследование	0,25	7,67
39.2	Консультация и обследование сантехником	обследование	0,25	7,67
39.3	Консультация и обследование другими специалистами	обследование	0,17	5,21
39.4	Обследование при залитии квартиры для определения ущерба	обследование	0,42	12,88
часть IV стр. 40-47				
40	Утепление наружных стен зданий, в т.ч.:			
40.1	Подготовка поверхности стен и откосов для утепления наружных стен			
40.1.1	с лесов	м2	0,014	0,36
40.1.2	с люлек	м2	0,017	0,44
40.2	Грунтование поверхности стен и армирующего (выравнивающего) слоя			
40.2.1	с лесов	м2	0,03	0,78
40.2.2	с люлек	м2	0,041	1,07
40.3	Установка цокольной планки	м	0,21	6,44
40.4	Установка и демонтаж опорных брусков	м	0,18	5,53
40.5	Установка и снятие малярной ленты			
40.5.1	с лесов	м	0,042	1,09
40.5.2	с люлек	м	0,051	1,31
40.6	Устройство теплоизоляции на стенах			
	Минераловатными плитами:			
	На прямолинейных поверхностях:			
40.6.1	с лесов	м2	0,41	12,57
40.6.2	с люлек	м2	0,44	13,49
	На криволинейных поверхностях:			
40.6.3	с лесов	м2	0,57	17,49
40.6.4	с люлек	м2	0,65	19,94
	Пенополистирольными плитами:			
	На прямолинейных поверхностях			
40.6.5	с лесов	м2	0,37	11,35

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
40.6.6	с люлек	м2	0,44	13,49
	На криволинейных поверхностях:			
40.6.7	с лесов	м2	0,54	16,56
40.6.8	с люлек	м2	0,64	19,63
40.7	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями			
	В кирпичных или ячеистобетонных стенах:			
40.7.1	с лесов	шт.	0,043	1,12
40.7.2	с люлек	шт.	0,052	1,34
	В бетонных стенах:			
40.7.3	с лесов	шт.	0,066	1,70
40.7.4	с люлек	шт.	0,079	2,04
40.8	Обработка выступающих углов теплоизоляции			
40.8.1	с лесов	м	0,32	9,82
40.8.2	с люлек	м	0,39	11,96
40.9	Устройство армирующего слоя толщиной 3 мм			
	По минераловатным плитам:			
	На прямолинейных поверхностях:			
40.9.1	с лесов	м2	0,44	13,49
40.9.2	с люлек	м2	0,52	15,95
	На криволинейных поверхностях:			
40.9.3	с лесов	м2	0,47	14,42
40.9.4	с люлек	м2	0,55	16,87
	По пенополистрольным плитам:			
	На прямолинейных поверхностях:			
40.9.5	с лесов	м2	0,41	12,57
40.9.6	с люлек	м2	0,48	14,73
	На криволинейных поверхностях:			
40.9.7	с лесов	м2	0,43	13,20
40.9.8	с люлек	м2	0,51	15,64
40.10	Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание			
40.10.1	На прямолинейных поверхностях с люлек	м2	0,41	12,57
40.10.2	На криволинейных поверхностях с люлек	м2	0,97	29,76
40.11	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную			
40.11.1	с лесов	м2	0,08	2,46
40.11.2	с люлек	м2	0,09	2,76
41	Установка и разборка лесов			
41.1	Наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	0,43	13,20
41.2	Внутри х инвентарных лесов при высоте помещения до 6 м	м2	0,49	15,03
41.3	Деревянных неинвентарных лесов	м2	1,17	35,89
42	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20 мм			
42.1	В бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200 мм	отверстие	0,19	4,91
42.2	В кирпичных стенах сквозных отверстий глубиной: 80 мм	отверстие	0,03	0,78
42.3	130 мм	отверстие	0,04	1,04
42.4	250 мм	отверстие	0,06	1,55
42.5	380 мм	отверстие	0,09	2,33
43	Навеска картин, зеркал			
43.1	Площадью: до 1 м ²	шт.	0,08	2,07
43.2	более 1 м ²	шт.	0,21	5,43
44	Заделка на поверхностях стен и перегородок борозд			
44.1	глубиной до 20 мм шириной до 50 мм	м	0,21	6,44
44.2	глубиной до 40 мм шириной до 100 мм	м	0,34	10,43
45	Перемещение и погрузка крупногабаритных отходов с мест временного хранения (подъездов, сараев, гаражей)			
	массой отдельных мест до 100 кг			
45.1	На автотранспорт	м3	0,56	14,48
45.2	В ковш погрузчика	м3	0,24	6,20
	массой отдельных мест свыше 100 кг			0,00
45.3	На автотранспорт	м3	0,73	18,88
45.4	В ковш погрузчика	м3	0,21	5,43

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
45.5	При перемещении крупногабаритных отходов массой отдельных мест до 100 кг на каждые последующие 20 м добавлять к п. 45.1, 45.2	м3	0,15	3,87
45.6	При перемещении крупногабаритных отходов массой отдельных мест свыше 100 кг на каждые последующие 20 м добавлять к п. 45.3, 45.4	м3	0,20	5,17
47	Перемещение и погрузка строительных отходов с мест временного			
47.1	На автотранспорт	м3	1,09	28,18
47.2	В ковш погрузчика	м3	0,26	6,72
47.3	При перемещении строительных отходов на каждые последующие 20 м добавлять к п. 47.1, 47.2	м3	0,20	5,17
47.4	Перемещение строительных отходов из квартиры до лестничной клетки	м3	0,14	3,61
47.5	При спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять	м3	0,05	1,29
49	Навеска кронштейна под бытовую технику			
49.1	В бетонных стенах	кронштейн	0,37	9,57
49.2	В кирпичных стенах	кронштейн	0,26	6,72
50	Сборка и навеска потолочной сушки для белья	шт.	0,92	28,22
63	Кладка из газосиликатных блоков			
63.1	При высоте стен до 4 м	м3	3,31	85,58
63.2	При высоте стен свыше 4 м	м3	3,77	97,47
64	Заполнение дверных проемов в каменных стенах решетками			
	Площадью до 2 м2			
64.1	В кирпичных стенах	м2	1,17	30,25
64.2	В бетонных стенах	м2	1,33	34,39
	Площадью до 3 м2			
64.3	В кирпичных стенах	м2	1,42	36,71
64.4	В бетонных стенах	м2	1,57	40,60
	Примечания:			
	** При слое загрязнения ствола мусоропровода:			
	до 3мм - слабая степени загрязнения;			
	от 3 до 8 мм - средняя степень загрязнения;			
	свыше 8 мм - сильная степень загрязнения;			
Транспортные затраты на перевозку отходов по пунктам 45-48 раздела 2.12 учитываются дополнительно в установленном порядке				
2.15 БЛАГОУСТРОЙСТВО				
часть II стр.112-114				
1	Устройство основания из щебня или гравия слоем до 150 мм под покрытия	м2	0,14	2,85
2	Устройство основания из песка слоем до 150 мм под покрытия	м2	0,096	1,95
3	Устройство покрытия тротуаров, площадок и отмонок из асфальтобетонн	м2	0,15	3,87
4	Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании	м	0,84	21,72
5	Установка бортовых бетонных камней на щебеночном основании	м	0,51	13,18
6	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм	м2	0,97	25,08
7	Ремонт отдельных участков асфальтобетонного покрытия толщиной 50 мм	м2	0,66	17,07
8	Выравнивание бортовых камней	м	0,45	11,64
9	Разборка бортовых камней	м	0,25	5,08
часть V стр. 42-73				
15	Разборка плитки тротуарной мелкоштучной	м2	0,32	8,27
16	Укладка плитки тротуарной размером 500x500 мм на готовому основанию			
16.1	С заполнением швов песком	м2	0,50	12,92
16.2	С заполнением швов цементным раствором	м2	0,69	17,84
17	Укладка плитки тротуарной мелкоштучной по готовому основанию			
17.1	Без подбора рисунка	м2	1,91	49,39
17.2	С подбором рисунка	м2	2,25	69,02
25	Ремонт забора высотой 1 м			
	С заменой до 30% деталей			
25.1	Сплошного	10м2	0,81	20,94
25.2	Штакетного	10м2	0,36	9,31
	С заменой свыше 30 до 50% деталей			
25.3	Сплошного	10м2	1,15	29,73
25.4	Штакетного	10м2	0,42	10,86
26	Окраска забора за 1 раз			
26.1	Сплошного	м2	0,38	9,83
26.2	Штакетного	м2	0,27	6,98

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
55	Установка скамеек			
55.1	На железобетонных опорах	ед. оборуд.	0,87	22,49
55.2	На металлических опорах Без сборки	ед. оборуд.	0,75	19,40
55.3	На металлических опорах Со сборкой	ед. оборуд.	1,67	43,17
56	Ремонт скамеек на железобетонных опорах, шт.			
56.1	С заменой до 30% материала (готового)	шт.	2,67	69,03
56.2	С заменой до 30% материала (с изготовлением)	шт.	3,55	91,79
56.3	С заменой свыше 30 до 50% материала (готового)	шт.	2,84	73,42
56.4	С заменой свыше 30 до 50% материала (с изготовлением)	шт.	4	103,43
57	Ремонт скамеек на металлических опорах, шт.			
57.1	С заменой до 30% материала (готового)	шт.	3,42	88,43
57.2	С заменой до 30% материала (с изготовлением)	шт.	4,59	118,68
57.3	С заменой свыше 30 до 50% материала (готового)	шт.	3,75	96,95
57.4	С заменой свыше 30 до 50% материала (с изготовлением)	шт.	5,08	131,35
2.16 ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ				
часть II стр. 115-128				
1	Разборка кладки печей необлицованных	м3	1,74	35,36
2	Разборка кладки печей облицованных	м3	3,36	86,88
3	Разборка кладки очагов необлицованных	м3	1,43	29,06
4	Разборка кладки очагов облицованных	м3	1,90	49,13
5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	м3	2,59	66,96
6	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (с очисткой до 50% кирпича от раствора)	м	1,33	34,39
7	Разборка дымовых кирпичных труб в один канал (без очистки кирпича от раствора)	м	0,60	15,51
8	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал. (с очисткой до 50% кирпича от раствора)	м	0,99	25,60
9	При разборке дымовых кирпичных труб и боровов, добавлять на каждый следующий канал. (без очистки кирпича от раствора)	м	0,45	11,64
10	Большой ремонт печей облицованных	м3	9,94	342,58
11	Большой ремонт печей необлицованных	м3	8,27	285,03
12	Малый ремонт сводов голландских печей	место	2,00	61,35
13	Малый ремонт пода, топчного или поддувального отверстия голландских печей	место	2,60	79,76
14	Малый ремонт боковой или задней стенки печей и кухонных очагов	место	1,40	42,94
15	Малый ремонт топчного и поддувального отверстия печей и кухонных очагов	место	2,10	64,42
16	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	3,77	115,64
17	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	2,83	86,80
18	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%	м	3,40	104,29
				0,00
19	Перекладка дымовых труб под крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	2,55	78,22
20	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%	м	4,81	147,54
21	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 25%. Добавлять на каждый следующий канал	м	3,6	110,42
22	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%	м	4,34	133,12
23	Перекладка дымовых труб над крышей в один канал с добавлением нового кирпича до 50%. Добавлять на каждый следующий канал	м	3,25	99,68
24	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича	м разделок	0,4	12,27
25	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича	м разделок	0,49	15,03
26	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1 кирпича	м разделок	0,87	26,69
27	Ремонт патрубков	шт	2,22	68,09
28	Ремонт разделок трубы в один канал	шт	2,51	76,99

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
29	При ремонте разделок трубы добавлять на каждый следующий канал	шт	0,68	20,85
30	Исправление кладки дымовой трубы под крышей	кирпич	0,13	4,49
31	Исправление кладки дымовой трубы над крышей	кирпич	0,18	6,20
32	Исправление оголовка трубы в один канал с добавлением до 50% нового кирпича	труба	1,5	51,70
33	Исправление оголовка трубы в два канала с добавлением до 50% нового кирпича	труба	1,95	67,21
34	Исправление оголовка трубы с добавлением до 50% нового кирпича	труба	0,52	17,93
	Добавлять на каждый следующий канал			0,00
35	Смена изразцов облицовки плитки печей	изразец	0,38	13,09
36	Промазка трещин в кладке печи	м.п. шва	0,53	13,70
37	Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах	прибор	0,99	25,60
38	Смена топочных дверок в необлицованных печах	прибор	1,91	49,39
39	Смена выюшек в необлицованных печах	прибор	1,39	35,95
40	Смена задвижек в необлицованных печах	прибор	0,75	19,40
41	Смена духовых шкафов в необлицованных печах	прибор	1,97	50,93
42	Смена водогрейных коробов в необлицованных печах	прибор	1,68	43,43
43	Смена душников и розеток в необлицованных печах	прибор	1,1	28,44
44	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	1,42	43,55
45	Смена топочных дверок в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	2,15	65,95
46	Смена выюшек в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	2,04	62,57
47	Смена задвижек в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	1,49	45,71
48	Смена духовых шкафов в облицованных печах без исправления облицовки	прибор	2,32	71,16
49	Смена вычистных и поддувальных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	1,78	61,35
50	Смена топочных дверок в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	2,26	77,88
51	Смена духовых шкафов в облицованных печах с исправлением облицовки	прибор	3,02	104,08
52	Смена в печах колосниковых решеток	прибор	0,42	12,88
53	Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один кана	м3	12,49	383,11
54	При кладке дымовых труб без оштукатуривания добавлять на каждый следующий канал	м3	9,37	287,40
55	Прочистка дымохода	м	0,29	5,89
2.17 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
часть IV стр. 48-61				
1	Смена отдельных листов из оцинкованной стали (не более 5 шт. в одном месте)			
1.1	с одинарным фальцем	место	1,47	45,08
1.2	с двойным фальцем	место	1,59	48,78
2	Поставка заплат из листовой оцинкованной стали			
2.1	размером до: 0,25 м ²	место	0,66	20,24
2.2	0,5 м ²	место	0,82	25,16
2.3	0,75 м ²	место	0,99	30,37
3	Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали	м	0,12	3,68
4	Промазка свищей в покрытии из кровельной стали	свищ	0,014	0,43
5	Пропайка швов в покрытиях из оцинкованной кровельной стали			
	Электрическим паяльником:			
5.1	в горизонтальных и наклонных поверхностях	м	0,12	4,13
5.2	в вертикальных поверхностях	м	0,16	5,51
	Ручным паяльником:			
5.3	в горизонтальных и наклонных поверхностях	м	0,25	8,62
5.4	в вертикальных поверхностях	м	0,39	13,44
6	Смена разжелобков в кровлях из листовой стали			
6.1	Шириной: 0,7 м	м	0,77	23,62
6.2	1,4 м	м	1,80	55,21
7	Смена настенных желобов в кровлях из листовой стали			
8	Смена карнизных свесов с настенными желобами в кровлях из листовой стали			
9	Смена прямых звеньев водосточных труб			

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
9.1	с земли, лестниц или подмостей	м	0,39	11,96
9.2	с люлек	м	0,94	28,83
10	Смена колен водосточных труб			
10.1	с земли, лестниц или подмостей	шт.	0,68	20,85
10.2	с люлек	шт.	1,43	43,86
11	Смена отливов водосточных труб	шт.	0,56	17,17
12	Смена воронок водосточных труб			
12.1	с земли, лестниц или подмостей	шт.	0,57	17,49
12.2	с люлек	шт.	1,27	38,96
13	Смена ухватов водосточных труб			
13.1	с земли, лестниц или подмостей	шт.	0,23	7,06
13.2	с люлек	шт.	0,40	12,27
14	Смена отдельных листов металлочерепицы	м2	0,62	19,02
15	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с заменой 1 слоя			
15.1	При площади до: 10 м2	м2	0,42	12,88
15.2	25 м2	м2	0,38	11,66
15.3	50 м2	м2	0,37	11,35
15.4	100 м2	м2	0,32	9,82
16	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия			
	С промазкой битумной мастикой:			
16.1	при площади до: 10 м2	м2	0,138	4,24
16.2	25 м2	м2	0,127	3,90
16.3	50 м2	м2	0,122	3,74
16.4	100 м2	м2	0,106	3,25
	С промазкой смолой:			
16.5	при площади до: 10 м2	м2	0,141	4,33
16.6	25 м2	м2	0,130	3,99
16.7	50 м ²	м2	0,124	3,81
16.8	100 м ²	м2	0,108	3,32
	С промазкой битумным лаком:			
16.9	при площади до: 10 м2	м2	0,094	2,89
16.10	25 м2	м2	0,087	2,67
16.11	50 м ²	м2	0,083	2,55
16.12	100 м ²	м2	0,072	2,21
17	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой при толщине ковра до 10 мм с армированным слоем			
17.1	при площади до: 10 м2	м2	0,51	15,64
17.2	25 м2	м2	0,47	14,42
17.3	50 м ²	м2	0,45	13,81
17.4	100 м ²	м2	0,39	11,96
18	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой без армированного слоя			
	При толщине ковра до 10 мм:			
18.1	площадью до: 10 м2	м2	0,24	7,36
18.2	25 м2	м2	0,22	6,75
18.3	50 м2	м2	0,21	6,44
18.4	100 м2	м2	0,19	5,82
	При толщине ковра более 10 мм:			
18.5	площадью до: 10 м2	м2	0,25	7,67
18.6	25 м2	м2	0,24	7,36
18.7	50 м2	м2	0,23	7,06
18.8	100 м2	м2	0,20	6,14
19	Смена старого рулонного покрытия кровли с наклеиванием нового			
	Первый слой			
19.1	площадью до: 10 м2	м2	0,68	20,85
19.2	25 м2	м2	0,57	17,49
19.3	50 м2	м2	0,50	15,34
19.4	100 м2	м2	0,44	13,49
	Добавлять на каждый следующий слой			

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
19.5	площадью до: 10 м2	м2	0,22	6,75
19.6	25 м2	м2	0,19	5,82
19.7	50 м2	м2	0,17	5,21
19.8	100 м2	м2	0,15	4,60
20	Смена покрытия из рулонных материалов при ремонте примыканий			
	Первый слой			
20.1	площадью до: 10 м2	м	0,56	17,17
20.2	25 м2	м	0,47	14,42
20.3	50 м2	м	0,41	12,57
20.4	100 м2	м	0,36	11,04
	Добавлять на каждый следующий слой			
20.5	площадью до: 10 м2	м	0,24	7,36
20.6	25 м2	м	0,20	6,14
20.7	50 м2	м	0,18	5,53
20.8	100 м2	м	0,16	4,91
21	Просушка основания горелкой			
21.1	площадью до: 10 м2	м2	0,061	1,87
21.2	25 м2	м2	0,056	1,72
21.3	50 м2	м2	0,054	1,65
21.4	100 м2	м2	0,047	1,44
22	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов			
	Обыкновенного профиля:			
22.1	площадью до: 10 м2	м2	0,83	25,45
22.2	25 м2	м2	0,74	22,70
22.3	50 м2	м2	0,71	21,78
22.4	100 м2	м2	0,64	19,63
	Унифицированного профиля:			
22.5	площадью до: 10 м2	м2	0,89	27,30
22.6	25 м2	м2	0,78	23,92
22.7	50 м2	м2	0,75	23,01
22.8	100 м2	м2	0,68	20,85
23	Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в рядовом покрытии	шт.	0,258	7,92
24	Ремонт кровли местами из асбестоцементных плоских плиток в покрытии свесов кровли	шт.	0,326	10,00
25	Ремонт кровли местами из черепицы пазовой штампованной	шт.	0,145	4,45
26	Смена кровли из черепицы			
	При добавлении нового материала до 50%:			
26.1	площадью до: 10 м2	м2	1,84	56,43
26.2	25 м2	м2	1,62	49,69
26.3	50 м2	м2	1,55	47,54
26.4	100 м2	м2	1,41	43,25
	При добавлении нового материала до 75%:			
26.5	площадью до: 10 м2	м2	1,81	55,52
26.6	25 м2	м2	1,60	49,08
26.7	50 м2	м2	1,53	46,93
26.8	100 м2	м2	1,39	42,64
27	Смена покрытия из черепицы с уклоном более 35 градусов			
	При добавлении нового материала до 50%:			
27.1	площадью до: 10 м2	м2	2,20	67,48
27.2	25 м2	м2	1,95	59,81
27.3	50 м2	м2	1,87	57,36
27.4	100 м2	м2	1,70	52,14
	При добавлении нового материала до 75%:			
27.5	площадью до: 10 м2	м2	2,18	66,87
27.6	25 м2	м2	1,93	59,20
27.7	50 м2	м2	1,84	56,43
27.8	100 м2	м2	1,67	51,22
28	Смена обрешетки			

№ поз.	Наименование работы	Единица измерения	Норма времени,	Тариф без НДС, руб.
	С прозорами из досок толщиной до:			
28.1	30 мм	м2	0,46	11,90
28.2	50 мм	м2	0,50	12,92
28.3	С прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	м2	0,77	19,90
	Со сплошным настилом из досок толщиной до:			
28.4	30 мм	м2	0,79	20,42
28.4	50 мм	м2	1,14	29,47

освобождение от налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1.11. пункта 1 статьи 94 (Особенная часть) Налогового кодекса Республики Беларусь